

Οικογένεια *Labiatae (Lamiaceae)*

***Stachys tournefortii* Poir.**

Γεωγραφική κατανομή: Δυτ.Κρήτη, Λιβύη

Ενδημισμός:

Οικότοπος: παράκτια φρύγανα, ασβεστολιθικές βραχώδεις θέσεις (υψ. 0-200 m)

Σύντομη περιγραφή: Φυτό πολυετές, με βλαστούς 30-100 cm, με πολύ πυκνό λευκό τρίχωμα, αδενώδεις. Φύλλα μήκους 50-75 mm, ωοειδή ή ωοειδή-επιμήκη, καρδιοειδή, με λευκές τρίχες. Κάλυκας μήκους 6-12 mm, αδενώδης, δόντια ίσου μήκους μεταξύ τους περίπου το 1/3 του μήκους του σωλήνα. Στεφάνη μήκους 15-20 mm, ρόδινη ή πορφυρή.

Περίοδος ανθοφορίας: Απρίλιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη): Σπάνιο (R) σύμφωνα με IUCN 1997

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη): Π.Δ. 67/1981

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 1093

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Chilton, L. & Turland, N. 1997. Flora of Crete a supplement. Marengo publications

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Turland, N.J., Chilton, L., & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 3. p. 153. Cambridge University

Press.

Καββάδας, Δ., 1956-1964 Εικονογραφημένο Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν.
Τόμοι Ι - ΙΧ. Εκδ.Πήγασος, Αθήνα

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί,
Αθήνα. 310 σελ.