

Οικογένεια *Compositae* (*Asteraceae*)

***Centaurea pumilio* L.**

**Γεωγραφική κατανομή:** Δ. Κρήτη, Λιβύη, Αίγυπτος, Συρία, Παλαιστίνη

**Ενδημισμός:** ενδημικό ΝΑ Μεσογείου

**Οικότοπος:** Αμμώδεις παραλίες

**Σύντομη περιγραφή:** Πολυετές, με πολύ κοντό βλαστό, απλό ή διακλαδισμένο. Φύλλα βάσης σε ρόδακα, καρδιοειδή στη βάση. Κεφάλια ανά 1 ή 2, ανθίδια πορφυρά, εξωτερικά λίγο μεγαλύτερα από τα εσωτερικά. Όλο το φυτό αραχνοειδώς τριχωτό. Βράκτια υπανθίου με αγκάθι 5-9 mm. Αχαίνια 3-4 mm, πάππος με εξωτερικές σκληρές τρίχες και εσωτερικά μια σειρά από θηλώδη, γραμμοειδή-πεπλατυσμένα λέπια.

**Περίοδος ανθοφορίας:** Απρίλιος-Μάιος

**Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):**

**Χρήσεις:**

**Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη):** Σπάνιο (R) σύμφωνα με IUCN 1997

**Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη):** Π.Δ. 67/1981

**Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ:** 2903, 794

**Βιβλιογραφικές αναφορές:**

Chilton, L. & Turland, N. 1997. Flora of Crete a supplement. Marengo publications

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Turand, N.J., Chilton, L., & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Turand, N.J., Chilton, L., 2007. FLORA OF CRETE: Supplement II, Additions 1997-2007 (electronic edition- last updated January 2007)

<http://www.marengowalks.com/fcs.html>

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 4. p. 269. Cambridge University Press.

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.