

Οικογένεια *Campanulaceae*

***Campanula spatulata* Sm. subsp. *filicaulis* (Halácsy) Phitos**

Γεωγραφική κατανομή: Ανατ.Κρήτη

Ενδημισμός: ενδημικό Κρήτης

Οικότοπος: φρύγανα, βραχώδεις τοποθεσίες, λιθώνες, συχνά φυτρώνουν μέσα σε αγκαθωτούς θάμνους (υψ. 150-1600 m).

Σύντομη περιγραφή: Πολυετές φυτό, με βλαστούς ύψους 5-50 cm, όρθιους, με ένα άνθος. Φύλλα βάσης πεπλατυσμένα, έμμισχα, μεσσαία φύλλα βλαστού ωοειδή ή ελλειψοειδή, λίγο εως πολύ έμμισχα. Στεφάνη κυανή, πλατιά χοανοειδής, περίπου 1 cm, μεγαλύτερη από τους λοβούς του κάλυκα.

Περίοδος ανθοφορίας: Απρίλιος-Ιούνιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη):

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη):

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 6331, 6168, 5917, 1872, 978

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Montmollin, B. and Iatrou, A. G. 1995. Connaissance et conservation de la flore de l'île de Crète. *Ecologia Mediterranea* XXI (1/2) : 173-184.

Tutin, T. G. et al (eds). *Flora Europaea* Vol.4. p.80. Cambridge University Press.

Zaffran J., 1990. Contributions a la Flore et la Vegetation de la Crète. Publications de l'Université de Provence.

Καββάδας, Δ., 1956-1964 Εικονογραφημένο Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν. Τόμοι I - IX. Εκδ.Πήγασος, Αθήνα

Κυπριωτάκης Ζ. 1998. Συμβολή στη μελέτη της χασμοφυτικής χλωρίδας της Κρήτης και προτάσεις για τη διαχείριση της ως φυσικού πόρου (φυσιολατρικός

τουρισμός, ανθοκομία, εθνοβοτανική κλπ.). Διδακτορική Διατριβή,
Πανεπιστήμιο Πατρών. 230 σελ.