

Οικογένεια *Cruciferae (Brassicaceae)*

***Lutzia cretica* (L.) Greuter & Burdet**

Συνώνυμο: *Alyssoides cretica* (L.) Medik

Γεωγραφική κατανομή: Κρήτη, Κάσος, Κάρπαθος, Αστυπάλαια

Ενδημισμός: ενδημικό Νοτίου Αιγαίου

Οικότοπος: Ασβεστολιθικές απότομες πλαγιές (υψ. 0-2000 m)

Σύντομη περιγραφή: Πολυετής μικρός θάμνος, ξυλώδης στη βάση με πολλούς βλαστούς και πολλά φύλλα γκρίζα ή λευκά με χνούδι που σχηματίζουν ρόδακες. Ανθοφόροι βλαστοί μέχρι 20 cm ύψος. Φύλλα αντιλογχοειδή προς αντρωειδή. Σέπαλα 7-11 mm, πέταλα κίτρινα μήκους 12-20 mm, ακέραια. Κεράτιο μήκους 10-15 mm, σφαιρικό ή ωοειδές-σφαιρικό, χνουδωτό.

Περίοδος ανθοφορίας: Φεβρουάριος-Απρίλιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη):

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη):

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 6137, 3755, 1779

Βιβλιογραφικές αναφορές:

- Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp
- Phitos, D. and Kamari, G. 1984. Cytotaxonomical contributions on the flora of Crete. II. Candollea 39: 447-451
- Turland, N. 1993. Cretan cliff-dwellers. Quart. Bull. Alp. Gard. Soc. 61(4): 381-390
- Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 1. p. 296 (as *Alyssoides cretica*) Cambridge University Press.
- Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.