

Οικογένεια *Rubiaceae*

***Asperula taygetea* Boiss. & Heldr.**

**Γεωγραφική κατανομή:** Δυτ.Κρήτη, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Τελοπόννησος

**Ενδημισμός:** ενδημικό Νοτίου Αιγαίου

**Οικότοπος:** Κρημνοί και βραχώδη μέρη (υψ. 150-250 m)

**Σύντομη περιγραφή:** Θάμνος με ύψος μέχρι 40 cm και βλαστούς που καλύπτονται με βελούδινο τρίχωμα. Φύλλα σχεδόν στρογγυλεμένα στο άκρο, με βελούδινη υφή. Στεφάνη λευκωπή με πυκνές τρίχες εξωτερικά.

**Περίοδος ανθοφορίας:** Απρίλιος-Ιούνιος

**Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):**

**Χρήσεις:**

**Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη):** Σπάνιο (R) σύμφωνα με IUCN 1997

**Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη):** Π.Δ. 67/1981

**Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ:** 3414

**Βιβλιογραφικές αναφορές:**

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Turland, N.J., Chilton, L., & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 4. p.11. Cambridge University Press.

Zaffran J., 1990. Contributions a la Flore et la Vegetation de la Crete. Publications de l'Universite de Provence

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.