

Οικογένεια *Labiatae (Lamiaceae)*

***Stachys spinosa* L.**

Γεωγραφική κατανομή: Κρήτη, Κάρπαθος, Κυκλάδες

Ενδημισμός: ενδημικό Νοτίου Αιγαίου

Οικότοπος: Φρύγανα, βραχώδεις θέσεις, εγκαταλελειμμένα χωράφια, παράκτια ζώνη (υψ. 0-800 m)

Σύντομη περιγραφή: Φυτό πολυτές με ύψος ως 30 cm, με βλαστούς αγκαθωτούς, μαλλιαρούς και συχνά αδενώδεις. Φύλλα μήκους 10-35 mm, γραμμοειδή-επιμήκη, ακέραια ή οδοντωτά, με πυκνές μεταξένιες τρίχες. Άνθη σε σπονδύλους ανά 4-6, συνήθως 2-3 μαζί. Κάλυκας τριχωτός με δόντια μήκους περίπου $\frac{3}{4}$ του μήκους του σωλήνα. Στεφάνη μήκους περίπου 15 mm, ρόδινη, με το πάνω χείλος περίπου 5 mm και το κάτω 6-8 mm.

Περίοδος ανθοφορίας: Μάιος-Ιούνιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη):

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη):

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 353, 396, 437

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Chilton, L. & Turland, N. 1997. Flora of Crete a supplement. Marengo publications

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Turland, N.J., Chilton, L., & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 3. p. 156. Cambridge University

Press.

Καββάδας, Δ., 1956-1964 Εικονογραφημένο Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν.
Τόμοι Ι - ΙΧ. Εκδ.Πήγασος, Αθήνα

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί,
Αθήνα. 310 σελ.