

Οικογένεια *Campanulaceae*

***Campanula pelviformis* Lam.**

Γεωγραφική κατανομή: Ανατ. Κρήτη

Ενδημισμός: ενδημικό Κρήτης

Οικότοπος: σε ασβεστολιθικές απότομες πλαγιές και βραχώδεις λόφους, σε συστάδες, και στις άκρες του δρόμου (υψ. 0-950 m).

Σύντομη περιγραφή: Φυτό ποώδες, με βλαστό ύψους 20-30 cm, ανερχόμενο, απλό ή κάπως διακλαδισμένο, τριχωτό. Φύλλα βάσης ωοειδή, μυτερά, τριχωτά, πριονωτά, έμμισχα. Φύλλα βλαστού όμοια, χωρίς μίσχο. Στεφάνη γαλάζια-βιολετί, μερικές φορές λευκή, πλατειά κωδωνοειδής, διογκωμένη περισσότερο στη μέση, με μήκος περίπου 30 mm. Σέπαλα προμήκη-ωοειδή.

Περίοδος ανθοφορίας: Απρίλιος-Μάιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη):

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη):

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 6143, 5918, 6116, 6088, 960, 952, 968, 981, 1874, 1856, 6117

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Montmollin De P. 1987. Contribution à l'étude cytotaxonomique de la flore cretoise et en particulier de ses endemiques. These presentee a la Faculte des Sciences de l' Université de Neuchatel pp.194

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 4. p. 82. Cambridge University Press.

Zaffran J., 1990. Contributions à la Flore et la Vegetation de la Crete. Publications de l'Université de Provence.

Καββάδας, Δ., 1956-1964 Εικονογραφημένο Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν. Τόμοι I - IX. Εκδ.Πήγασος, Αθήνα

Κυπριωτάκης Ζ. 1998. Συμβολή στη μελέτη της χασμοφυτικής χλωρίδας της Κρήτης και προτάσεις για τη διαχείριση της ως φυσικού πόρου (φυσιολατρικός τουρισμός, ανθοκομία, εθνοβοτανική κλπ.). Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών. 230 σελ.

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.