

Οικογένεια *Compositae* (*Asteraceae*)

***Scorzonera cretica* Willd.**

Γεωγραφική κατανομή: Νοτ. & Ανατ. Κρήτη, Αντικύθηρα, Κυκλάδες, νησιά Ανατ.Αιγαίου

Ενδημισμός: ενδημικό Νοτίου Αιγαίου

Οικότοπος: Φαράγγια με ασβεστούχο υπόστρωμα, θαμνώνες, βραχώδεις λόφοι, χαλάσματα, λιθώνες, κυρίως στην αλπική ζώνη (υψ. 900-2400 m)

Σύντομη περιγραφή: Πολυετές φυτό, ύψους 3-45(-60) cm, σχεδόν λείο ή με πυκνό τρίχωμα, ειδικά στη βάση των βλαστών. Φύλλα μήκους 5-30(-45) cm, γραμμοειδή που λεπταίνουν στην κορυφή. Περίβλημα 10-30 mm και ως 40 mm σε καρποφορία, λείο ή χνουδωτό. Γλωσσοειδή ανθίδια κίτρινα, συχνά κοκκινωπά εξωτερικά. Αχάινια 5-10 mm, επιμήκη-κυλινδρικά.

Περίοδος ανθοφορίας: Ιούλιος-Σεπτέμβριος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη):

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη):

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 2635

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Turland, N.J., Chilton, L., & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Turland, N.J., Chilton, L., 2007. FLORA OF CRETE: Supplement II, Additions 1997-2007 (electronic edition- last updated January 2007)

<http://www.marengowalks.com/fcs.html>

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 4. p. 322. Cambridge University Press.

Καββάδας, Δ., 1956-1964 Εικονογραφημένο Βοτανικόν Φυτολογικόν Λεξικόν. Τόμοι Ι - ΙΧ. Εκδ.Πήγασος, Αθήνα

Κυπριωτάκης Ζ. 1998. Συμβολή στη μελέτη της χασμοφυτικής χλωρίδας της Κρήτης και προτάσεις για τη διαχείριση της ως φυσικού πόρου (φυσιολατρικός τουρισμός, ανθοκομία, εθνοβοτανική κλπ.). Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών. 230 σελ.

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.