

Οικογένεια *Compositae* (*Asteraceae*)

***Scorzonera mollis* M.Bieb. subsp. *idaea* (Gand.) Lack**

**Συνώνυμο:** *Scorzonera idaea* (Gand.) Lipsch.

**Γεωγραφική κατανομή:** Κεντρ. & Ανατ.Κρήτη

**Ενδημισμός:** ενδημικό Κρήτης

**Οικότοπος:** Ασβεστούχες πλαγιές, βραχώδη φρύγανα, αμμώδεις εκτάσεις (υψ. 1400-2450 m)

**Σύντομη περιγραφή:** Πολυετές, νανώδες φυτό, συνήθως έως 12 cm ύψος. Βλαστοί συχνά μη διακλαδισμένοι και συχνά χωρίς φύλλα. Κεφάλια με περίβλημα μήκους 14-20 mm στην άνθιση. Γλωσσοειδή ανθίδια κίτρινα, πλευρικά κοκκινωπά-πορφυρά. Αχαίνια 10-12 mm.

**Περίοδος ανθοφορίας:** Μάιος-Ιούλιος

**Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):**

**Χρήσεις:**

**Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη):** Σπάνιο (R) σύμφωνα με IUCN 1997

**Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη):** Π.Δ. 67/1981

**Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ:** 7425

**Βιβλιογραφικές αναφορές:**

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Strid, A., and Tan, K. 1991. Mountain flora of Greece. Vol.2. Edinburgh.

Turland, N.J., Chilton, L. & J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist & Atlas. The Natural History Museum. St Edmundsbury Press, Bury St. Edmunds, Suffolk, England.

Turland, N.J., Chilton, L., 2007. FLORA OF CRETE: Supplement II, Additions 1997-2007 (electronic edition - last updated January 2007)

<http://www.marengowalks.com/fcs.html>

Tutin, T. G. et al (eds). Flora Europaea Vol. 4. p. 319. Cambridge University Press.

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.