



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

30 Δεκεμβρίου 2025

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 7099

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1190

Περιοριστικά, απαγορευτικά και άλλα ρυθμιστικά μέτρα που αφορούν τη χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων και την εκτέλεση και λειτουργία των έργων αξιοποίησης τους, με στόχο την προστασία και τη διατήρηση του υδατικού δυναμικού του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 6 του άρθρου 5 και την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3199/2003 «Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α' 280).

2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 186 τομέας Γ' υποτομέας α' και του άρθρου 280 παρ. Ι.

3. Τον ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α' 209).

4. Τον ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85).

5. Τα άρθρα 4, 10 και 12 του π.δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α' 54).

6. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α' 229).

7. Την υπό στοιχεία Φ16/6631/02-06-1989 κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση» (Β' 428), καθώς και τα προβλεπόμενα στο μέτρο με κωδικό Μ13Β0305 του ΣΔΛΑΠ Κρήτης (Β' 4666/2017).

8. Την υπό στοιχεία Δ11/Φ16/8500/26-03-1991 κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση» (Β' 174).

9. Την υπ' αρ. 39626/2208/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων για τη προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006» (Β' 2075).

10. Την υπ' αρ. 171923/20-11-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β' της 2ης Ομάδας Υδραυλικά έργα του παραρτήματος ΙΙ της υπ. Αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει» (Β' 3071).

11. Την υπ' αρ. 145026/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά συστήματα» (Β' 31).

12. Την υπ' αρ. οικ. 146896/17-10-2014 κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» (Β' 2878).

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει"» (Β' 2471)» (Β' 841).

14. Την υπ' αρ. οικ. 706/2010 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των λεκανών απορροής ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» (Β' 1383).

15. Την υπ' αρ. 25/15-6-2024 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (Α' 112).

16. Την υπ' αρ. οικ. 150673/13-07-2011 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της Χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του ν. 3852/2010».

17. Την υπ' αρ. οικ. 1568/26-06-2015 κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στη χρήση των επιφανειακών, υπόγειων-πηγαίων και παράκτιων υδατικών πόρων και στην εκτέλεση και λειτουργία των έργων αξιοποίησης τους, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης» (Β' 2055).

18. Το γεγονός ότι, κατ' εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και του ν. 3199/2003 (Α' 280), το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης εντοπίζει τοπικά προβλήματα αναφορικά με την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων, και κατά συνέπεια απαιτείται η λήψη απαγορευτικών, περιοριστικών και άλλων ρυθμιστικών μέτρων για την προστασία και διατήρηση του υδατικού δυναμικού σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Τα τοπικά αυτά προβλήματα, οφείλονται στις πιέσεις που προκύπτουν λόγω του μεγάλου αριθμού υφιστάμενων σημείων υδροληψίας, ενώ αναμένεται επιδείνωση της κατάστασης λόγω του αυξημένου αριθμού νέων αιτημάτων χρήσης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.

19. Το γεγονός ότι για κάθε έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων από υπόγεια και επιφανειακά ύδατα καθώς και για τη χρήση ύδατος πάσης φύσεως υφιστάμενων ή νέων υδροληψιών απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. 146896/2014 (Β' 2878) κοινής υπουργικής απόφασης.

20. Το άρθρο 54 του ν. 4915/2022 (Α' 63).

21. Τα άρθρα 63 έως 66 του ν. 4954/2022 (Α' 136).

22. Την υπ' αρ. 86774/19-12-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ, στη θέση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1183).

23. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ ΥΠ/21052/248/2-4-2025 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του ΥΠΕΝ (Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτ. Περιβ/ντος), με παρατηρήσεις επί του σχεδίου απόφασης του θέματος, το οποίο είχε αποσταλεί με το υπ' αρ. 149/21-01-2025 έγγραφο.

24. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ ΥΠ/63898/936/20-06-2025 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του ΥΠΕΝ (Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτ. Περιβ/ντος), με σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου απόφασης του θέματος, το οποίο είχε αποσταλεί με το υπ' αρ. 1093/10-06-2025 έγγραφο.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

26. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, αποφασίζουμε:

Τη λήψη και εφαρμογή των παρακάτω περιοριστικών, απαγορευτικών και άλλων ρυθμιστικών μέτρων κατ'

εφαρμογή του Συμπληρωματικού Μέτρου με κωδικό Μ13Σ0202 της υπ' αρ. 896/2017 (Β' 4666) απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (15 σχετικό του προοιμίου) που αφορούν:

α) στη χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων της Νήσου Κρήτης,

β) στην εκτέλεση και λειτουργία των έργων αξιοποίησής τους.

Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία και τη διατήρηση του υδατικού δυναμικού της Κρήτης κατ' εφαρμογή των Βασικών και Συμπληρωματικών μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

Η εφαρμογή των μέτρων αυτών είναι υποχρεωτική για όλους τους φορείς: Δημόσιο, Ιδιώτες, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ σύμφωνα με τον ν. 3199/2003.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

1. Απόλυτη προτεραιότητα στη χορήγηση αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων έχουν οι συλλογικοί φορείς (Δήμοι, ΤΟΕΒ, Σύνδεσμοι, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί/Ενώσεις).

2. Η χρήση των υδάτων για ύδρευση (για πόση-διατροφή) προηγείται κάθε άλλης χρήσης.

Άρθρο 1

Απαγορευτικά μέτρα στα Υπόγεια

Υδατικά Συστήματα (Υ.Υ.Σ) των Λεκανών

Απορροής Ποταμών Κρήτης (ΕΛ39, ΕΛ40, ΕΛ41)

Α. Απαγορεύεται: η ανόρυξη γεωτρήσεων, η άντληση και μεταφορά νερού πλέον των υφιστάμενων δικαιωμάτων καθώς και η μεταβολή της υφιστάμενης κατάστασης των υδροληπτικών έργων (εκβάθυνση, αύξηση της ποσότητας χρήσης νερού, κ.α.):

i. Στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (Υ.Υ.Σ) που χαρακτηρίζονται από «κακή» ποσοτική κατάσταση σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών Κρήτης, και όπως αναφέρονται στην Ενότητα Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και απεικονίζονται στο χάρτη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.

ii. Στις περιοχές των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων που περιγράφονται στην Ενότητα Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και απεικονίζονται στο χάρτη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.

Β. Απαγορεύεται: η εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων:

i. Στις περιοχές που οι ανάγκες για διάφορες χρήσεις εξυπηρετούνται επαρκώς από Δημοτικό ή άλλο συλλογικό υδρευτικό ή αρδευτικό έργο κατά την περίοδο χρήσης του νερού.

ii. Στις περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί ή είναι υπό αναδασμό σύμφωνα με τον ν. 674/1977, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, μέχρι δηλαδή την παραλαβή από τους ιδιοκτήτες των νέων αγροτεμαχίων.

iii. Στις περιοχές εντός των ορίων οικισμών και των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και επεκτάσεων με εξαίρεση τα υδροληπτικά έργα που προορίζονται για την άρδευση πρασίνου, κοινόχρηστων χώρων και πυρόσβεσης και με την προϋπόθεση και τον όρο ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει Υδρογεωλογική - Γεωτεχνική μελέτη στη Διεύθυνση Υδάτων μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά,

υπογεγραμμένη από αρμόδιο μελετητή, που να τεκμηριώνει ότι η λειτουργία του υδροληπτικού έργου δεν θα προκαλέσει επιπτώσεις στις πάσης φύσεως κατασκευές λόγω της πτώσης της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα.

iv. Στην υδρολογική και υδρογεωλογική λεκάνη απορροής των φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, με εξαίρεση τα έργα που η κατασκευή - λειτουργία τους δεν επηρεάζει την υδρολογική διαίτα του φράγματος ή της λιμνοδεξαμενής. Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και ειδική υδρογεωλογική μελέτη η οποία θα τεκμηριώνει τα παραπάνω και θα εγκρίνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Γ. Απαγορεύεται η ανόρυξη πηγαδιών, η άντληση και μεταφορά νερού, πλέον των υφισταμένων δικαιωμάτων που προέρχεται από πηγάδια ως και η μεταβολή της υφισταμένης κατάστασης αυτών (εκβάθυνση, αύξηση της ποσότητας του νερού, κ.λπ.), στις παρακάτω περιοχές:

1. Σε όλες τις περιοχές που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα Αi.

2. Σε απόσταση μέχρι 2 χιλιόμετρα από την ακτογραμμή στις περιοχές που γειτνιάζουν με τη θάλασσα και περιλαμβάνονται ανωτέρω στην ενότητα Αii.

3. Σε όλες τις περιοχές που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα Β, παράγραφοι: i, ii και iii.

Άρθρο 2

Περιοριστικά μέτρα στα Υπόγεια

Υδατικά Συστήματα των Λεκανών Απορροής

Ποταμών Κρήτης (EL39, EL40, EL41)

Στις περιοχές στις οποίες δεν ισχύουν απαγορευτικά

μέτρα (άρθρο 1) επιτρέπεται η χρήση νερού και η εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, μόνο μετά από τη χορήγηση άδειας, η οποία θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Υδάτων (σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. 146896/2014 (Β' 2878) κοινής υπουργικής απόφασης, ύστερα από αίτηση-δήλωση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου) στην αρμόδια Υπηρεσία, με τους παρακάτω όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

1. Ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης ή αρδευτικού πηγαδιού (οι παρακάτω εκτάσεις μπορεί να είναι είτε ιδιόκτητες είτε ενοικιαζόμενες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών):

1.1. Για την ανόρυξη γεώτρησης:

1.1.1. Δέκα στρέμματα (10) συνεχόμενης έκτασης ή είκοσι (20) στρέμματα κατακερματισμένης έκτασης υφιστάμενων καλλιεργειών ή νέων καλλιεργειών (εκτός των θερμοκηπιακών).

1.1.1. Τρία (3) στρέμματα υφιστάμενων ή νέων θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

1.1.2. Οι παραπάνω ελάχιστες απαιτούμενες εκτάσεις δεν θα ισχύουν για τις αιτήσεις όσων έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των νέων αγροτών ή σε Σχέδια Βελτίωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι εκτάσεις με τις οποίες έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

1.2. Για την ανόρυξη πηγαδιού: τέσσερα (4) στρέμματα υφιστάμενων ή νέων καλλιεργειών ή/και ενός (1) στρέμματος θερμοκηπιακής καλλιέργειας.

2. Ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις μεταξύ σημείων νόμιμων υδροληψιών:

2.1. Ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση κατασκευής νέου ιδιωτικού έργου υδροληψίας από υφιστάμενο υδροληπτικό έργο Δήμου ή ΔΕΥΑ ή ΤΟΕΒ ή Αγροτικού Συνεταιρισμού/Ένωσης	500 μ. για γεώτρηση και 300 μ. για πηγάδι
2.2. Ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση κατασκευής νέας γεώτρησης από υφιστάμενη ιδιωτική γεώτρηση ή υφιστάμενο πηγάδι	300 μ.
2.3. Ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση κατασκευής νέου πηγαδιού από υφιστάμενο πηγάδι ή υφιστάμενη γεώτρηση	100 μ.
2.4. Ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση κατασκευής νέας γεώτρησης από υφιστάμενη ιδιωτική γεώτρηση ή υφιστάμενο πηγάδι από νέους αγρότες εφόσον έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των νέων αγροτών και εφόσον η παροχή της γεώτρησης δεν θα ξεπερνά τα 5 κ.μ./ώρα με μέγιστη λειτουργία της γεώτρησης μέχρι 8 ώρες/24ωρο	200 μ.

3. Ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις κατασκευής νέων έργων γεωτρήσεων ή πηγαδιών από:

3.1. Χώρους διάθεσης στερεών ή υγρών αποβλήτων και κοιμητήρια είναι οι οριζόμενες από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή/και μεγαλύτερες από αυτές, εφόσον η Υπηρεσία (Διεύθυνση Υδάτων) το κρίνει απαραίτητο για λόγους δημόσιας υγείας.

3.2. Οικιστικές περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους είναι οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις.

3.3. Από την όχθη χειμάρρων ή ρεμάτων μόνιμης ή εποχιακής ροής 20 μ. και από την όχθη φυσικών λιμνών 300 μ.

3.4. Από γραμμές μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης 20μ. και από υψηλής τάσης 50μ.

4. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση ανόρυξης πηγαδιού ή γεώτρησης από την ακτογραμμή με σκοπό την

άντληση αλμυρού ή υφάλμυρου νερού ορίζεται σε 200 μέτρα μετά από πλήρως αιτιολογημένη υδρογεωλογική έκθεση για την (υφάλμυρη) κατάσταση του υδροφορέα και των επιπτώσεων που θα έχει από το έργο, η οποία συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο.

5. Ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ νέου σημείου υδροληψίας από φυσική πηγή ορίζεται στα 1000μ, εκτός αν άλλως ορίζεται κατόπιν πλήρως αιτιολογημένης έκθεσης ότι το νέο έργο δεν θα έχει επιπτώσεις στη διαίτα της πηγής. Η έκθεση θα υποβάλλεται για έλεγχο στη Διεύθυνση Υδάτων και τα περιεχόμενά της καθορίζονται κατ' ελάχιστο ως εξής:

- Περιγραφή είδους πηγής και μηχανισμού τροφοδοσίας της. Συσχετισμός με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Κρήτης.

- Περιγραφή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων πηγής (Παροχή, Υδατογράφημα, χημικές αναλύσεις).

- Γεωλογικός Χάρτης κατάλληλης κλίμακας σε αντίστοιχο τοπογραφικό υπόβαθρο.

- Γεωλογική Μηκοτομή σε κατάλληλη κλίμακα με προσανατολισμό από το σημείο της πιθανής ανόρυξης προς την πηγή στην οποία θα αποτυπώνονται οι κλίσεις και οι διευθύνσεις των στρωμάτων, οι κλίσεις των κυρίων συστημάτων των ασυνεχειών, καθώς και οι επαφές μεταξύ των σχηματισμών. Στη μηκοτομή θα απεικονίζεται τόσο η προτεινόμενη θέση και το βάθος του νέου υδροληπτικού έργου όσο και η θέση της πηγής.

- Πιεζομετρικός Χάρτης κατάλληλης κλίμακας, όπου θα αποτυπώνεται κατά το μέτρο του δυνατού η πιεζομετρία που συνεπάγεται την εκφόρτιση στην πηγή.

- Τεχνική έκθεση αξιολόγησης και συμπερασμάτων που προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία.

6. Ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις γεωτρήσεων ή πηγαδιών από οδικά δίκτυα:

6.1. Από τον άξονα των Εθνικών δρόμων 50 μ. ή 5 μ. από το όριο των βοηθητικών δρόμων.

6.2. Από τον άξονα των Επαρχιακών δρόμων 30 μ.

6.3. Από το όριο των κοινοτικών δρόμων 10 μ.

6.4. Από το όριο των αγροτικών και δασικών δρόμων 5 μ.

7. Επιτρέπεται η μεταφορά νερού για την κάλυψη αναγκών από νέα ιδιωτικά έργα υδροληψίας:

7.1. από νέα ιδιωτική γεώτρηση σε απόσταση μέχρι 1.500 μέτρα,

7.2. από νέο ιδιωτικό πηγάδι σε απόσταση μέχρι 1.000 μέτρα

7.3. από παρόχθιο ιδιωτικό αντλιοστάσιο μέχρι 1.500 μέτρα και εφόσον οι καλλιέργειες βρίσκονται στην ίδια υδρολογική λεκάνη με το παρόχθιο.

Άρθρο 3

Περιοριστικά μέτρα στα Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα των Λεκανών Απορροής Ποταμών Κρήτης (EL39, EL40, EL41)

1. Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειακών υδάτων (υδατορέματα μόνιμης ή περιοδικής ροής) για την άρδευση αγροτεμαχίων ή την αποθήκευση νερού σε ομαδικές ή ατομικές «εξωποτάμεις» λιμνοδεξαμενές σε

όλες τις περιοχές, μόνο κατόπιν άδειας και της υποβολής υδρολογικής και γεωλογικής έκθεσης, και με τους παρακάτω όρους:

1.1. Να εξασφαλίζεται βασική χειμερινοεαρινή απορροή κατάντη του σημείου υδροληψίας, η οποία θα υπολογίζεται από το υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης, και κατ' ελάχιστον θα αποτελεί το 30% της μέσης παροχής των θερινών μηνών Ιουνίου - Ιουλίου - Αυγούστου ή το 50 % της μέσης παροχής του μήνα Σεπτεμβρίου ή 30 lt/sec σε κάθε περίπτωση ή όπως άλλως οριστεί στο πλαίσιο έγκρισης των ΣΔΛΑΠ.

1.2. Η ποσότητα του νερού που θα επιτραπεί να χρησιμοποιηθεί (κατόπιν εκπόνησης υδρολογικής μελέτης και καταγραφής των λοιπών υδροληπτικών έργων) δεν θα πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς τα υφιστάμενα υδροληπτικά έργα κατάντη του υδατορέματος, τους φυσικούς υφιστάμενους υγροβιότοπους, το φυσικό εμπλουτισμό του κατάντη υδροφορέα και η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής δεν θα επηρεάζει δυσμενώς τυχόν υφιστάμενα υδροληπτικά έργα αξιοποίησης υπόγειων υδάτων ή φυσικές πηγές.

1.3. Δεν θα γίνεται καμιά επέμβαση ή κατασκευή τεχνικού έργου στην κοίτη του υδατορέματος ή του χειμάρρου χωρίς τις απαιτούμενες κατά το νόμο άδειες ή εγκρίσεις.

1.4. Ο ενδιαφερόμενος θα διαθέτει: α) παρόχθιο ιδιόκτητο χώρο για την εγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος και β) κατάλληλο ιδιόκτητο χώρο για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής.

1.5. Η άντληση - μεταφορά νερού θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο μέχρι τέλος Απριλίου ή αν άλλως οριστεί στη χορηγούμενη άδεια, κατόπιν πλήρους αιτιολογημένης υδρολογικής έκθεσης για την κατάσταση των επιφανειακών νερών, η οποία συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, ή/και έπειτα από την έκδοση τυχόν απαραίτητων αδειοδοτήσεων σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

1.6. Ο πυθμένας της λιμνοδεξαμενής θα πρέπει να κατασκευαστεί πάνω από τυχόν φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και η λιμνοδεξαμενή δεν θα πληρώνεται από υπόγειο νερό.

2. Επιτρέπεται η κατασκευή ομβροδεξαμενών σε όλες τις περιοχές της Κρήτης που θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο τα νερά απορροής της οροφής εγκατεστημένων θερμοκηπίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων και μόνο για την άρδευση των ίδιων θερμοκηπίων ή την εξυπηρέτηση των αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η κατασκευή τους θα διέπεται κατά τα λοιπά από τις προϋποθέσεις που θέτουν οι κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 4

Εξαιρέσεις

Δεν ισχύουν τα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1 και 2 στις περιπτώσεις:

1. Για έργα υδροληψίας αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη πραγματικών ατομικών ή οικογενειακών υδρευ-

τικών αναγκών (μόνο για πόση, διατροφή) και εφόσον ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

1.1. Δεν υπάρχει υδρευτικό δίκτυο και δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης υπάρχοντος υδρευτικού δικτύου, μετά από σχετική βεβαίωση του διαχειριστή του δικτύου.

1.2. Η ποιότητα του νερού να είναι κατάλληλη για ύδρευση.

1.3. Η διάμετρος της τελικής σωλήνωσης να μην είναι μεγαλύτερη των 6" και ο όγκος του νερού να μη ξεπερνά τα 3 κυβικά μέτρα/24ωρο.

1.4. Τα κτίσματα/οικίες να είναι νόμιμα κατασκευασμένα ή τακτοποιημένα (δήλωση αυθαιρέτων) κατά τις κείμενες διατάξεις.

1.5. Υπάρχει πρόβλεψη - σαφής αναφορά (στην οικοδομική άδεια) για τη διάθεση των αποβλήτων της οικίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα νερού του νέου έργου υδροληψίας ή και των γειτονικών υδροληψιών και γενικά του υδροφορέα της περιοχής.

1.6. Η χρήση αυτή να μην επεκτείνεται σε παραγωγικές δραστηριότητες για διάθεση ή εκμετάλλευση προϊόντων ή υπηρεσιών.

1.7. Η θέση που προτείνεται, μετά από την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, να είναι τέτοια ώστε να επιφέρει τις κατά το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στα άλλα υφιστάμενα υδρευτικά έργα και στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τις υφιστάμενες γειτονικές υδροληψίες.

2. Για κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων ή την αλλαγή της χρήσης νερού σε υφιστάμενες γεωτρήσεις στους ΟΤΑ Α' βαθμού, Δ.Ε.Υ.Α. ή άλλους φορείς (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) παροχής νερού ύδρευσης, για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο πραγματικών υδρευτικών αναγκών των οικισμών και μόνο εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

2.1. Δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των υδρευτικών αναγκών από άλλο υφιστάμενο έργο.

2.2. Η θέση που προτείνεται, μετά από την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, να είναι τέτοια ώστε να επιφέρει τις κατά το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στα άλλα υφιστάμενα έργα.

2.3. Ειδικά σε περίπτωση που το έργο χωροθετείται σε προστατευμένη περιοχή, να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισής της, εφόσον έχει συσταθεί (άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2742/1999).

2.4. Ειδικά για τις περιοχές δικαιοδοσίας των ΤΟΕΒ, να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ, σύμφωνα με το ν.δ. 3881/58. Περιοχή δικαιοδοσίας ορίζεται η περιοχή που οριοθετείται με υδρογεωλογικά κριτήρια, έτσι ώστε η κατασκευή _ λειτουργία του υδροληπτικού έργου να μην επηρεάζει τα υφιστάμενα ή τα προγραμματισμένα έργα υδροληψίας του ΤΟΕΒ, και όχι η περιοχή δικαιοδοσίας άρδευσης.

3. Για έργα υδροληψίας φορέων (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) και ιδιωτικών επιχειρήσεων, που το νερό τους προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για πυρόσβεση/πυροπροστασία, και μόνο εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

3.1. Να μην υπάρχει δίκτυο νερού στην περιοχή που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.

3.2. Να υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη του συστήματος πυρόσβεσης

3.3. Απαγορεύεται οιαδήποτε άλλη χρήση του νερού εκτός της πυρόσβεσης - πυροπροστασίας.

Άρθρο 5

Λοιπά ρυθμιστικά μέτρα

1. Η χορηγούμενη άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του, αφορά αυστηρά τη χρήση ή και το έργο που εκδόθηκε και απαγορεύεται η διάθεση νερού σε τρίτους και η κατά οιοδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης νερού ή των τεχνικών στοιχείων κατασκευής του υδροληπτικού έργου.

2. Ο δικαιούχος της άδειας κατασκευής γεώτρησης υποχρεούται να τοποθετήσει κατάλληλη πιεζομετρική σωλήνωση (εσωτερική ή εξωτερική) για τη μέτρηση της στάθμης νερού.

3. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τοποθετήσει και να συντηρεί μη μηδενιζόμενο υδρομετρητή για τον έλεγχο και την καταγραφή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού.

4. Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας, καθώς και την παροχή άλλων στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για το σκοπό αυτό.

5. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση (σφράγιση, περιφράξη κ.α.), ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήματος από το έργο τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής του όσο και της λειτουργίας του και η αδειοδοτούσα αρχή δεν φέρει καμιά ευθύνη.

6. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη υδροληψία πρόκειται να επεκτείνει τη μονάδα εκμετάλλευσης (αύξηση χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού, μεταφορά νερού σε άλλη τοποθεσία) ή να αλλάξει τη χρήση της απαιτείται η τροποποίηση της ισχύουσας άδειας.

7. Οι ιδιοκτήτες - νομείς υδροληψιών υποχρεούνται να βοηθούν την παρακολούθηση και διεξαγωγή υδρομετρήσεων από Ερευνητικούς, Δημόσιους, Πανεπιστημιακούς φορείς για την εξυπηρέτηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Άρθρο 6

Αντικατάσταση υφισταμένων γεωτρήσεων-πηγαδιών

Επιτρέπεται σε όλη την περιφέρεια Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών στις οποίες ισχύουν απαγορευτικά μέτρα, η αντικατάσταση των νομίμως υφισταμένων σημείων υδροληψίας οποιασδήποτε χρήσης, τα οποία χρήζουν αυτής της αντικατάστασης, εξαιτίας αιτιών όπως παλαιότητα, διάβρωση σωλήνων, προσάμμιση, απαλλοτρίωση για οποιονδήποτε λόγο του χώρου του σημείου υδροληψίας, ύστερα από τη χορήγηση σχετικής άδειας από τη Διεύθυνση Υδάτων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απόστασή τους από άλλα υφιστάμενα έργα υδροληψίας και με τους παρακάτω πρόσθετους όρους:

1. Η θέση του νέου σημείου υδροληψίας να βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 15 μ. από την παλιά και η νέα υδροληψία θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με την παλιά και θα εξυπηρετεί την ίδια ακριβώς χρήση με το παλιό έργο (ειδικά για την περίπτωση της απαλλοτρίωσης του χώρου του παλαιού σημείου υδροληψίας, η απόσταση του νέου σημείου από το παλιό θα προσδιορίζεται ανά περίπτωση από τη Διεύθυνση Υδάτων, με την προϋπόθεση διατήρησης των αποστάσεων από τα υφιστάμενα πάσης φύσης υδροληπτικά έργα).

2. Εφόσον τεχνικοί λόγοι κατασκευής το επιβάλλουν η αρμόδια Υπηρεσία, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης του ενδιαφερόμενου, δύναται να αυξήσει την απόσταση των 15μ. μέχρι και 60μ. ή να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου σημείου υδροληψίας, με την προϋπόθεση να διατηρούνται οι αποστάσεις από τα γειτονικά υφιστάμενα πάσης φύσης υδροληπτικά έργα.

3. Η θέση της καινούργιας υδροληψίας, σε περίπτωση που υπάρχουν ενεργές υδροληψίες σε κοντινή απόσταση, δεν θα απέχει λιγότερο από την πιο κοντινή γειτονική απ' ό,τι απείχε η προς αντικατάσταση υδροληψία.

4. Δεν θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης υφιστάμενου υδροληπτικού έργου αν αυτό έχει επιχρωθεί ή αποσπληνωθεί και επομένως δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί η ύπαρξή του.

5. Ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με πλήρη στοιχεία της παλιάς γεώτρησης και την δέσμευση ότι θα προβεί στην καταστροφή της αμέσως μετά τη λειτουργία της νέας.

6. Το παλαιό σημείο υδροληψίας που αντικαθίσταται καθίσταται ανενεργό και στη περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 11 της υπ' αρ. οικ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης εκτός εάν οριστεί αλλιώς στην άδεια εκτέλεσης έργου για την αντικατάσταση του. Η υποχρέωση για τη σφράγιση θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του υδροληπτικού έργου με τον τρόπο που θα περιγράφεται στην εκδοθείσα άδεια αντικατάστασης.

7. Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου, τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών της καταστροφής του παλαιού σημείου υδροληψίας, ώστε αυτή, αν το κρίνει απαραίτητο, να παρακολουθήσει τις εργασίες.

8. Η άδεια χορηγείται σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 10 της υπ' αρ. οικ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 7

Καθαρισμός και εκβάθυνση
υφισταμένων γεωτρήσεων-πηγαδιών

Σε περίπτωση εργασιών καθαρισμού νομίμως υφιστάμενων αδειοδοτημένων έργων υδροληψίας, δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας άδειας, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Πριν την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή συνοπτική τεχνική έκθεση αρμόδιου επιστήμονα, σχετικά με τις απαιτούμενες εργασίες και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, ώστε κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής να διενεργείται

επιτόπιος έλεγχος από την ίδια ή από τον οικείο ΟΤΑ. Επιτρέπεται η εκβάθυνση νομίμως υφισταμένων αδειοδοτημένων γεωτρήσεων και πηγαδιών στις περιοχές που ισχύουν περιοριστικά μέτρα, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και τη χορήγηση σχετικής άδειας. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα αρχή και συνοπτική τεχνική έκθεση γεωλόγου σχετικά με την αναγκαιότητα εκβάθυνσης με τις απαιτούμενες εργασίες και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, καθώς για τα τυχόν μέτρα προστασίας που θα πρέπει να ληφθούν.

Άρθρο 8

Παρακολούθηση και έλεγχος
εφαρμογής των κανόνων

1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν με άλλον τρόπο τα ύδατα ή παραβαίνουν τις διατάξεις του ν. 3199/2003 ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του καθώς και σε όποιον ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση ή χρήση νερού ή εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή έγκριση, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 13 της υπ' αρ. οικ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Οι δικαιούχοι των αδειών είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των όρων που αναφέρονται σε αυτές.

3. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των όρων των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης διενεργούνται από τις αρμόδιες για την προστασία των υδάτων ή και του περιβάλλοντος Υπηρεσίες του ΟΤΑ Β' βαθμού, όπως ορίζει το άρθρο 12 της υπ' αρ. οικ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν. 4014/2011 καθώς και άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

5. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 (Α' 190).

Άρθρο 9

Καταργούμενες αποφάσεις
και μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης, καταργείται η υπ' αρ. 1568/2015 (Β' 2055/2015) κανονιστική απόφαση.

2. Τα αιτήματα για την κατασκευή νέων υδροληπτικών έργων που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες υποδοχής ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, θα εξετάζονται με την προϋπάρχουσα κανονιστική απόφαση (Β' 2055/2015).

3. Η χορήγηση άδειας χρήσης νερού σε έργα υδροληψίας που κατασκευάστηκαν με τους όρους και προϋποθέσεις της υπ' αρ. 1568/2015 (Β' 2055) κανονιστικής απόφασης θα χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10

Έναρξη Ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση νέας αντίστοιχης απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: I

A. τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (Υ.Υ.Σ) που έχουν χαρακτηριστεί από «κακή» ποσοτική κατάσταση σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών Κρήτης είναι τα ακόλουθα:

- EL1300064 (ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΡΗΣ-ΤΥΛΙΣΣΟΥ)

- EL1300072 (ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

- EL1300312 (ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΟΥΒΩΝ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ)

- EL1300101 (ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ)

- EL1300081 (ΠΟΡΩΔΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)

- EL1300082 (ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)

- EL1300083 (ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΙΡΩΝ)

- EL1300084 (ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΛΙΑΣ - ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ - ΑΣΗΜΙΟΥ)

- EL1300102 (ΠΟΡΩΔΕΣ ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΩΝ)

- EL1300144 (ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΟΥΔΟΥΡΑ)

B. Οι περιοχές των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων που εδαφικά ορίζονται ως ακολούθως:

a. για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

i. Ακρωτήρι: όλη η Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου,

ii. Πλάτανος: όλη η Τοπική Κοινότητα Πλατάνου,

iii. Γραμβούσα: όλη η Τοπική Κοινότητα Γραμβούσας,

iv. Αφράτα: όλη η Τοπική Κοινότητα Αφράτων,

v. Τμήμα Γαύδου: αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα των ασβεστολίθων της Νήσου Γαύδου με εξαίρεση τα Δημοτικά έργα υδροληψίας.

b. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

i. Αγγελιανά-Πρίνος: όλη η Τοπική Κοινότητα Αγγελιανών, και η περιοχή Λατζιμά των Τοπικών Κοινοτήτων Πρίνου και Έρφων που ορίζεται από την ακτογραμμή μέχρι την παλαιά εθνική οδό Ηρακλείου-Ρεθύμνου,

ii. Εξάντης-Μελιδόνι: αφορά σε τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Μελιδονίου και τμήμα της τοπικής κοινότητας Αχλαδέ. Ορίζεται ως η ζώνη που περικλείει την επαρχιακή οδό προς Εξάντη - Μελιδόνι (τμήμα που συνδέει τη νέα εθνική οδό (ΒΟΑΚ) έως τον οικισμό του Μελιδονίου) και περιλαμβάνει 1.000 μέτρα εκατέρωθεν αυτής,

iii. Ακούμια-Άρδακτος-Κεραμέ: αφορά τον ασβεστόλιθο που βρίσκεται εντός της εδαφικής περιφέρειας των Τοπικών Κοινοτήτων Ακουμίων, Αρδάκτου και Κεραμέ, με εξαίρεση τις υδρευτικές και αρδευτικές δημοτικές γεωτρήσεις και τις υδρευτικές γεωτρήσεις άλλων φορέων εφόσον δεν εξυπηρετούνται από δημοτικό δίκτυο,

c. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου,

i. Τυλίσσος-Μονή-Κεραμούτσι-Ροδιά-Γάζι-Καλέσα-Μαρθος: αφορά στην περιοχή που περικλείεται: Ανατολικά: από τον επαρχιακό δρόμο Γαζίου - Καλεσών, Δυτικά: από το υψόμετρο των 500 μέτρων και ειδικότερα τη ρηγιγε-

νή ζώνη Κρουσώνα -Τυλίσου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Γεωλογικό χάρτη (IGME 1:50.000, φύλλο «Ηράκλειο») της περιοχής (ρήγμα Β-Ν Κρουσώνα - Τυλίσου), Βόρεια: από την εθνική οδό Ηρακλείου-Ρεθύμνης έως τον κόμβο Γαζίου (ΝΙΔΑ) και την επαφή ασβεστόλιθων-φυλλιτών έως το δυτικό της όριο, Νότια: από τη νοητή γραμμή που ενώνει τους οικισμούς Κάτω Καλεσών - Μονής,

ii. Κρουσώνας: ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνας,

iii. Φόδελε: ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων της Τοπικής Κοινότητας Φόδελε καθώς και ο προσχωματικός υδροφορέας κατάντη των πηγών Φόδελε,

iv. Γιούχτας: ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστόλιθων της περιοχής του όρους Γιούχτα,

v. Δαφνές - Άγιος Μύρων - Σταυράκια: ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνών, Αγίου Μύρων και Σταυρακίων,

vi. Δαμάνια - Κυπαρίσι - Μεταξοχώρι: ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων των Τοπικών Κοινοτήτων Δαμανίων, Κυπαρισίου και Μεταξοχωρίου

vii. Δαμάνια - Λαράνι - Δούλι: ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων των Τοπικών Κοινοτήτων Δαμανίων, Λαρανίου και Δουλίου,

viii. Χερσονήσος: όλη η Δημοτική Ενότητα Γουβών, όλη η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής εκτός της Τοπικής Κοινότητας Σγουροκεφαλίου, η Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου, η Δημοτική Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου, το Βόρειο Τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού και η Δημοτική Κοινότητα Μαλίων, όπως απεικονίζεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν,

ix. Κασσάνοι: η περιοχή βόρεια της πηγής Μιγκιλίσι (πλησίον του οικισμού Αυλής),

x. Παναγιά - Νιπιδιτός - Γεράκι - Μαθιά - Λιλιανό - Έμπαρος - Ξενιάκο - Καστέλλι: ο υδροφόρος ορίζοντας των πλακωδών ασβεστολίθων των προαναφερόμενων Τοπικών Κοινοτήτων μέχρι το υψόμετρο των 800μ.,

xi. Τσούτσουρος: ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων της περιοχή του Τσούτσουρου που διοικητικά αναφέρεται στο νότιο τμήμα των Τοπικών Κοινοτήτων Καστελλιανών και Δεματίου και περικλείεται από την ακτογραμμή και σε απόσταση μέχρι 2.200 μέτρα από αυτή,

xii. Αμιρά, Αγ. Βασίλειος, Πεύκος, Καλάμι, Συκολόγος: η περιοχή αφορά στο νότιο τμήμα των προαναφερόμενων Τοπικών Κοινοτήτων και η οποία ξεκινά από την ακτή και σε απόσταση μέχρι την ισούψη των 400 μ,

xiii. Ρούσος Λάκκος: η λεκάνη με το τοπωνύμιο Ρούσος Λάκκος ως τμήμα των Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Βασιλείου και Πεύκου,

xiv. Έμπαρος: η προσχωματική λεκάνη των Τοπικών Κοινοτήτων Εμπάρου και Ξενιάκου,

xv. Άνω Βιάννος: η προσχωματική λεκάνη της Τοπικής Κοινότητας Άνω Βιάννου καθώς και ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων της Τοπικής Κοινότητας Άνω Βιάννου,

xvi. Χόνδρος: ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων της Τοπικής Κοινότητας Χόνδρου,

xvii. Συκολόγος - Καλάμι - Κάτω Σύμη - Ρίζα: ο καρστικός υδροφορέας των νότιων απολήξεων της Δίκτης στην

εδαφική περιοχή των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων και μέχρι το υψόμετρο των 800 μ.,

xviii. Μεσσαρά: ο προσχωματικός και ο πλειο-πλειστοκαινικός υδροφορέας της λεκάνης της Μεσσαράς καθώς και οι βόρειες παρυφές των Αστερουσίων Ορέων με όριο στα ανατολικά την ακτογραμμή και κατά τα λοιπά όπως απεικονίζεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν, με εξαίρεση τα δημοτικά έργα υδροληψίας και τα έργα των ΤΟΕΒ.

d. Για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

i. Βραχάσι: η περιοχή αφορά στο βόρειο τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Βραχασίου, όπως απεικονίζεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν,

ii. Χουμεριάκο - Νικηθιανό - Βρύσες: η περιοχή αφορά στο σύνολο των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων,

iii. Μέσα Λακώνια - Έξω Λακώνια - Ζένια - Λίμνες: προσδιορίζεται από την εδαφική περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων: Μέσα Λακωνίων, Έξω Λακωνίων και Ζενίων και το δυτικό τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Λιμνών όπως απεικονίζεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν,

iv. Ελούντα: το ανατολικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας που ανήκει στον υδροφόρο ορίζοντα των Ιουρασικών έως Ηωκαινικών Ασβεστολίθων. Η περιοχή οριοθετείται ως εξής: ανατολικά από την παραλία Ελούντας-Πλάκας, δυτικά από την ισοϋψή των 140μ. και βόρεια από τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Βρουχά. Εξαιρούνται οι γεωτρήσεις με σκοπό την ύδρευση τουριστικών μονάδων, εφόσον οι ανάγκες τους δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως από το δίκτυο της ΔΕΥΑ ή του Δήμου,

v. Ρούσσα Εκκλησιά: η περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Ρούσσας Εκκλησιάς,

vi. Βάι: η περιοχή Βάϊ της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου, όπως απεικονίζεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν,

vii. Παλαίκαстро - Μητάτο - Καρύδι: οι καρστικοί υδροφορείς των βορειανατολικών ορεινών απολήξεων των ορέων της Σητείας που χωροθετούνται εντός των Τοπικών Κοινοτήτων Καρυδίου, Μητάτου και Παλαικάστρου,

viii. Κάτω Ζάκρος: ο καρστικός υδροφορέας της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Ζάκρου (αφορά σε όλη την Τοπική Κοινότητα της Κάτω Ζάκρου),

ix. Ξηρόκαμπος: το ανατολικό τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Ζίρου που οριοθετείται: δυτικά από την ισοϋψή των 280m και το φαράγγι Ξηροκάμπου, βόρεια από τα όρια της Τοπικής Κοινότητας Ζίρου, νότια και ανατολικά από την ακτογραμμή, και απεικονίζεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν

x. Απίδια- Αρμένιοι (περιοχή Γούδουρα): η περιοχή αφορά στα νότια τμήματα των Τοπικών Κοινοτήτων Απιδίων και Αρμένων από την ακτογραμμή και μέχρι την ισοϋψή των 320μ (μικρό μέρος της περιοχής αφορά και στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας), και απεικονίζεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν,

xi. Παπαγιαννάδες: το σύνολο της Τοπικής Κοινότητας Παπαγιαννάδων,

xii. Μύθοι-Ρίζα-Μουρνιές-Χριστός-Μεταξχώρι-Γδόχια: ο καρστικός υδροφορέας των ΝΑ απολήξεων της Δίκτης και αφορά σε τμήματα των Τοπικών Κοινοτήτων Χριστού, Μεταξχωρίου, Μύθων, Ρίζης, Μουρνιών και Γδοχίων,

xiii. Ιεράπετρα-Κάτω Χωριό: η περιοχή στην οποία εντοπίζεται πορώδης υδροφορέας εντός των Νεογενών και πορώδης υδροφορέας εντός των τεταρτογενών αποθέσεων και αφορά σε τμήματα των Τοπικών Κοινοτήτων Ιεράπετρας και Κάτω Χωριού,

xiv. Μύρτος: ο αλλουβιακός υδροφορέας Μύρτου της Τοπικής Κοινότητας Μύρτου,


xv. Οροπέδιο Λασιθίου: η περιοχή του Δήμου που οριοθετείται από τον αλλουβιακό υδροφορέα του οροπέδιου Λασιθίου και όπως απεικονίζεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν,

xvi. Πορώδες Παχειάς Άμμου - Καλού Χωριού: όλη η περιοχή του καλύπτει το αντίστοιχο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα, και απεικονίζεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: II

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:

Απαγορευτικά Μέτρα στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 15 Δεκεμβρίου 2025

Η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση **feksales@et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση **feksales@et.gr**.
 - Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσauξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσauξάνεται κατά 0,30 €.
 - Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.
 - Υπάρχει δυνατότητα ετήσιας συνδρομής οποιουδήποτε τεύχους σε έντυπη μορφή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α.** Αποστολή των εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**. Σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου (**www.et.gr**) στη διαδρομή **Ανακοινώσεις → Εγκύκλιοι**.
- Β.** Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: **Καποδιστρίου 34, 10432 Αθήνα**

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://eservices.et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα έως και Παρασκευή: 8:00 - 13:30



* 0 2 0 7 0 9 3 0 1 2 2 5 0 0 1 2 *